KRONOSWISS

BY SWISS KRONO GROUP



SWISS **FLOORS**

2022

KRONOSWISS

BY SWISS KRONO GROUP





A PART OF A STRONG BRAND FAMILY

As a **SWISS** FAMILY COMPANY, we develop design solutions for sophisticated living spaces made from natural raw materials – in more than 121 countries, with expertise born from years of experience and outstanding interior and exterior results.

KOLLEKTIONEN
Collections
Collections
Collezioni
Colecciones
Colecções
/ 06–60

DECORLISTE
Decor List
Liste des décors
Lista delle decorazioni
Lista de decoración
Lista dos decorativos
/ 59

STRUKTUREN
Textures
Structures
Strutture
Estructures
Texturas de superficie
/ 62

SOCKELLEISTEN
Skirting board
Plinthe
Battiscopa
Zócalo
Rodapés
/ 66

TRITTSCHALLUNTERLAGE
Acoustic flooring underlay
Sous-couche acoustique
Sottostruttura per il rumore da impatto
Base aislante contra el ruido de pisadas
Subpavimento contra ruído de passos
/ 68

KRONOSWISS CLEANER
/ 69

NUTZUNGSKLASSEN
Class of usage
Utilisation catégories
Classe di utilizzo
Categorias de uso
Classes de utilização
/ 72

VERPACKUNGSEINHEITEN
Packaging
Unité d'emballage
Unità di confezionamento
Unidades de embalaje
Embalagem
/ 73



WE ARE PASSIONATE ABOUT **SWISS WOOD**

DE Wir sind stolz darauf, unser Schweizer Holz ausschliesslich aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen und es in ressourcenschonenden Herstellungsprozessen zu Qualitätsprodukten zu verarbeiten – und dies komplett CO_2-neutral, weil wir für eine konsequente Kaskadennutzung des Rohstoffes Holz stehen.

EN We are proud to source our Swiss wood exclusively from sustainable forests and to process it into quality products using resource-conserving manufacturing processes. What's more, we operate on an entirely carbon-neutral basis, since we are consistently committed to the cascading use of wood as a raw material.

FR Nous sommes fiers de n'acheter que du bois suisse issu d'une gestion durable des forêts et de le transformer en produits de qualité suivant des procédés écologiques et de manière totalement neutre en termes de CO_2, car nous soutenons une utilisation en cascade constante du bois comme matière première.

IT Siamo fieri di utilizzare esclusivamente il nostro legno svizzero proveniente da selvicoltura sostenibile e di trasformarlo in prodotti di qualità con processi produttivi rispettosi delle risorse e a zero emissioni di CO_2, perché puntiamo a un impiego a cascata costante del legno come materia prima.

ES Nos enorgullece obtener nuestra madera suiza solo con silvicultura sostenible y convertirla en productos de calidad con métodos productivos usando los recursos de manera eficiente, todo de forma neutra en emisiones de CO_2, porque nos comprometemos con un uso en cascada consecuente de la madera como materia prima.

PT Orgulhamo-nos de obter a nossa madeira suíça apenas de florestas sustentáveis e de a transformar em produtos de qualidade, com processos que poupam recursos, bem como de fazer tudo isto de forma neutra em termos de CO_2, pois estamos empenhados na reutilização sucessiva da madeira como matéria-prima.



SWISS WOOD



www.swisskrono.com/ch/roomvo

FLOORING VISUALIZER

SAMPLE BOXES

TOOLS NEW

PREMIUM COLLECTION

COLLECTIONS
DECOR LIST
TEXTURES





THE CHAPEL BRIDGE IS CONSIDERED TO BE EUROPE'S OLDEST COVERED BRIDGE.

VIVA HELVETIA!

To imbue **SWISS** FLOORS with even more Swiss flair, we have enriched the 2022 collection with historical objects and exciting facts from Swiss history.

SWISS MADE



PREMIUM COLLECTION

OVERVIEW

NEARLY 100 DECORS IN 11 PRODUCT LINES OFFER THE RIGHT FLOOR FOR EVERY ROOM.


HELVETIC
LAKE VIEW
/ 10
1845 mm | 72.6"
244 mm
9.6"
oversize
SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE
/ 46
1380 mm | 54.33"
244 mm
9.6"
oversize
SWISS
LIBERTY
SYNC
/ 16
SWISS
LIBERTY
/ 22
1380 mm | 54.33"
191 mm
7.52"
aquastop
SWISS
SOLID CHROME
/ 26
SWISS
SOLID
/ 30
SWISS
LIFESTYLE
/ 34
SWISS
SYNC CHROME
/ 40
SWISS
NOBLESSE V4
BRILLIANT
/ 50
SWISS
NOBLESSE V4
/ 54
SWISS
PRESTIGE
/ 58
1380 mm | 54.33"
193 mm
7.6"



PREMIUM COLLECTION

HELVETIC
LAKE VIEW

HF058 CB

HELVETIC **LAKE VIEW**

DE Der 10 mm starke Laminatfussboden HELVETIC LAKE VIEW im Überformat 1845×244 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 10 mm thick HELVETIC LAKE VIEW oversized laminate flooring of 1845×244 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié HELVETIC LAKE VIEW de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×244 mm, à la structure synchronizée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato HELVETIC LAKE VIEW di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×244 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla classe di abrasione alta.

ES El suelo laminado HELVETIC LAKE VIEW de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×244 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm HELVETIC LAKE VIEW, com formato extra 1845×244 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



STANDARD:

AC 4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:







HF114 CK
Lake Brienz






D3033 CN
Zermatt Oak





HF058 CB
Lake Constance





HF007 CA
Lake Zurich



HF005 CA
Lake Walen







D3034 CN
Engelberg Oak



HF055 CB
Lake Lucerne



HF111 CK
Lake Thun



HF059 CB
Lake Lugano



HF060 CB
Lake Neuchâtel




HF006 CA
Lake Murten



OUR NEW COLLECTION WITH **AQUASTOP**

aquastop

AQUASTOP BENEFITS
view Page 20


NEW
PREMIUM COLLECTION
SWISS
LIBERTY
SYNC
D6116 CI

SWISS **LIBERTY SYNC**

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS LIBERTY SYNC im Standardformat 1380×191 mm und Synchronstruktur eignet sich dank dem feuchtebeständigen HDF-Träger «MR grey», Aquapearl-Klicksystem und sehr hoher Abriebsklasse für alle Innenbereiche.

EN The 8 mm thick SWISS LIBERTY SYNC standard laminate flooring of 1380×191 mm and synchronised structure is suitable for all indoor areas due to the moisture-resistant "MR grey" HDF core, Aqua Pearl click system and very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS LIBERTY SYNC de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×191 mm et à la structure synchronizée, convient à tous les espaces intérieurs grâce à son panneau porteur HDF résistant à l'humidité « MR grey », à son système par clips Aquapearl et à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS LIBERTY SYNC di 8 mm di spessore in formato standard 1380×191 mm e struttura sincronizzata è adatto a tutti gli ambienti interni grazie al nucleo HDF resistente all'umidità « MR grey », al sistema a scatto Aquapearl e alla classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS LIBERTY SYNC de 8 mm, en formato estándar, 1380×191 mm, con estructura sincrónica es apto para cualquier interior gracias al núcleo HDF resistente a la humedad «MR grey», al sistema de clic Aquapearl y a su clase de abrasión muy alta.

PT Com suporte HDF «MR grey» resistente à humidade, sistema de encaixe Aquapearl e classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS LIBERTY SYNC, com formato padrão 1380×191 mm e estrutura sincronizada, adequa-se a todo o tipo de interiores.



STANDARD:



AC 5 / Kl. 33

CLICK SYSTEM:




synchronised


antiscratch


aquastop




NEW

D6101 CV
Fine




NEW

D6106 CV
Natural




NEW

D6103 CV
Raw



NEW

LIMITED RESIDENTIAL 35 YEARS WARRANTY



D6103 CV

AQUASTOP BENEFITS

Manufacturer tested for water-resistance up to 72 hrs.

WATER RESISTANT with AQUA PEARL system

AQUA PEARL click system

HDF MR grey

NATURAL RESOURCES

CHILD & PET FRIENDLY

WET MOPPABLE

STEAM MOPPABLE

aquastop

CORE BOARD
HDF MR GREY

DE Die Trägerplatte für Aquastop-Fussböden mit quellungsarmen Eigenschaften. Die graue Farbe verleiht der Platte das unverkennbare Aquastop-Merkmal.

EN The core panel for Aquastop flooring with low-swelling properties. The grey colour of the panel is an unmistakable visual cue for the Aquastop feature.

FR Le panneau porteur pour les planchers Aquastop peu sujets au gonflement. La couleur grise du panneau confère l'indubitable caractéristique d'Aquastop.

IT Il pannello portante per i pavimenti Aquastop a rigonfiamento ridotto. Il colore grigio conferisce al pannello l'inconfondibile caratteristica Aquastop.

ES La placa portante para suelos Aquastop con c aracterísticas de hinchamiento bajo. El color gris de la placa le confiere el aspecto inconfundible de Aquastop.

PT A placa de montagem para pavimentos Aquastop com baixo índice de dilatação. A cor cinzenta confere ao painel a característica inconfundível Aquastop.

NEW





NEW

D6115 CI
Alpine White





NEW

D6116 CI
Alpine Nature





NEW

D6117 CI
Alpine Taupe



PREMIUM COLLECTION

SWISS
LIBERTY

D4933 PM

SWISS **LIBERTY**

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS LIBERTY im Standardformat 1380×191 mm eignet sich dank dem feuchtebeständigen HDF-Träger «MR grey», Aquapearl-Klicksystem und sehr hoher Abriebsklasse für alle Innenbereiche.


EN The 8 mm thick SWISS LIBERTY standard laminate flooring of 1380×191 mm is suitable for all indoor areas due to the moisture-resistant "MR grey" HDF core, Aqua Pearl click system and very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS LIBERTY de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×191 mm, convient à tous les espaces intérieurs grâce à son panneau porteur HDF résistant à l'humidité « MR grey », à son système par clips Aquapearl et à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS LIBERTY di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×191 mm è adatto a tutti gli ambienti interni grazie al nucleo HDF resistente all'umidità « MR grey », al sistema a scatto Aquapearl e alla classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS LIBERTY de 8 mm de grosor y en formato estándar, 1380×191 mm, es adecuado para todos los espacios interiores gracias al núcleo HDF resistente a la humedad «MR grey», al sistema de clic Aquapearl y a su clase de abrasión muy alta.


PT Com suporte HDF «MR grey» resistente à humidade, sistema de encaixe Aquapearl e classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS LIBERTY, com formato padrão 1380×191 mm, adequa-se a todo o tipo de interiores.



aquastop

antiscratch

STANDARD:



CLICK SYSTEM:







D8014 NM
New York Oak



D4933 PM
Natural Oak Coal



D4658 PM
Castle Oak



D4659 PM
Natural Maple





D4748 NM



D4491 NM
Santiago Oak





D3784 NM
Lucerne Oak






D4931 PM
Natural Oak Brown







D4748 NM
Rio Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS **SOLID CHROME**

D7092 CN

SWISS **SOLID CHROME**

DE Der 12 mm starke Laminatfussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.

EN The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronizée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



STANDARD:

AC 5 / Kl. 33

CLICK SYSTEM:

5G



synchronised



antiscratch



D3035 CN
Davos Oak





D3034 CN
Engelberg Oak






D7092 CN
Gstaad Oak





D3033 CN
Zermatt Oak




D3032 CN
Verbier Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D3030 CN
Arosa Oak



D2025 CN
Leysin Oak


THE VINEYARDS
OF SPIEZ CASTLE
WERE FIRST
MENTIONED
IN 994.
SWISS
MADE



PREMIUM COLLECTION

SWISS **SOLID**

D7091 NM

SWISS **SOLID**

DE Der 12 mm starke Laminatfussboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.

EN The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



STANDARD:









AC 5 / Kl. 33

CLICK SYSTEM:







D7091 NM
Ticino Oak





D3522 RU
Glasgow Oak





D4490 NM
Iceland Oak




D8014 NM





D4491 NM
Santiago Oak





D2562 PM
Walnut Rubio





D8014 NM
New York Oak





D4940 RU
Minto Pine





PREMIUM COLLECTION

SWISS
LIFESTYLE

D6108 CB

SWISS **LIFESTYLE**

DE Der 10 mm starke Laminatfussboden SWISS LIFESTYLE im Standardformat 1380 × 193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

EN The 10 mm thick SWISS LIFESTYLE standard laminate flooring of 1380 × 193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS LIFESTYLE de 10 mm d'épaisseur, au format standard de 1380 × 193 mm, à la structure synchronizée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS LIFESTYLE di 10 mm di spessore nel formato standard 1380 × 193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS LIFESTYLE de 10 mm de grosor, en formato estándar, 1380 × 193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS LIFESTYLE, com formato padrão 1380 × 193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



STANDARD:

AC 4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:

5G

synchronised



D6108 CB
Bordeaux Oak



D6111 CA
Lorraine Oak



D6109 CB
Normandie Oak



D6112 CA
Provence Oak



D6110 CB
Bretagne Oak



D3913 CK
Sicilia Oak



D3917 CK
Linguria Oak



D6112 CA



D3911 CK
Campania Oak



D3911 CK





D3916 CK
Toscana Oak





D3912 CK
Lazio Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS **SYNC CHROME**

D3916 CK

SWISS **SYNC CHROME**

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS SYNC CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

EN The 8 mm thick SWISS SYNC CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SYNC CHROME de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronizée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SYNC CHROME di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS SYNC CHROME de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS SYNC CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



STANDARD:



AC 4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:





synchronised



D3916 CK
Toscana Oak





D4202 CN
Interlaken Oak





D3910 CK
Lombardia Oak






D7092 CN
Gstaad Oak



D3914 CK
Veneto Oak



D3033 CN
Zermatt Oak



D3032 CN
Verbier Oak



D3915 CK
Piemonte Oak


CHILLON CASTLE
IS THE MOST
VISITED HISTORICAL
BUILDING IN
SWITZERLAND.
SWISS
MADE



D3035 CN
Davos Oak



D3034 CN
Engelberg Oak




D3034 CN





D2025 CN
Leysin Oak





D3030 CN
Arosa Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE

D4415 NM

SWISS **NOBLESSE V4 WIDE**

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS NOBLESSE V4 WIDE im Breitformat 1380×244 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 WIDE wide laminate flooring of 1380×244 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm d'épaisseur, au format large de 1380×244 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 WIDE di 8 mm di spessore nel formato largo 1380×244 mm e sistema a scatto 5G è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES DEl suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm de grosor, en formato ancho, 1380×244 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 WIDE, com formato largo 1380×244 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



STANDARD:

AC 4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:





D3782 NM
Ascona Oak






D4415 NM
Craft Oak Vanilla





D4662 PM
Artisan Oak Beige





D4934 PM
Queens Oak



D4935 PM
Manhattan Oak





D3784 NM
Lucerne Oak





D4661 PM
Artisan Oak Grey





D4660 PM
Artisan Oak Natural





D3783 NM
Montreux Oak





D4416 NM
Craft Oak Anthracite





PREMIUM COLLECTION

SWISS **NOBLESSE V4 BRILLIANT**

D406 BR

SWISS **NOBLESSE V4 BRILLIANT**

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



STANDARD:




AC 4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:





D4659 BR
Natural Maple



D406 BR
Canyon Pekan



D4941BR




D4933 BR
Natural Oak Coal





D4941 BR
Biscaya Pine





D4938 BR
Majestic Walnut



PREMIUM COLLECTION

SWISS **NOBLESSE V4**

D6114 NM

SWISS **NOBLESSE V4**

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS NOBLESSE V4 im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4, com formato padrão 1380×193 mm mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



STANDARD:



AC 4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:





D6114 NM
Lodge Oak







D3044 RU
Rift Oak





D8014 NM
New York Oak





D7091 NM
Ticino Oak



D4547 NM
Urban Oak Natural





D8011 NM
Strasbourg Oak



D4545 NM
Urban Oak White





D3180 RU
Lugano Oak





D3522 RU
Glasgow Oak





D4546 NM
Urban Oak Grey






D2774 BD
Pine Rustic



SWISS **PRESTIGE**




8615 WD
White Oak






8617 WD
Rustic Oak





8618 WD
Classic Oak





8652 WD
Laurentina Oak



DECOR LIST
LISTE DES DÉCORS
LISTA DELLE DECORAZIONI
LISTA DE DECORACIÓN
LISTA DOS DECORATIVOS

DECORLISTE

Decor-Nr. Decor no. N° décor Colore Nr. Color Nr. Padrão Nr.	Decor Decor Décor Decoro Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	Seite Page Page Pagina Página Pág
HF005	Lake Walen	LAKE VIEW	12
HF006	Lake Murten	LAKE VIEW	15
HF007	Lake Zurich	LAKE VIEW	12
HF055	Lake Lucerne	LAKE VIEW	15
HF058	Lake Constance	LAKE VIEW	11
HF059	Lake Lugano	LAKE VIEW	15
HF060	Lake Neuchâtel	LAKE VIEW	15
HF111	Lake Thun	LAKE VIEW	15
HF114	Lake Brienz	LAKE VIEW	11
D406	Canyon Pekan	NOBLESSE V4 BRILLIANT	51
D2025	Leysin Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 45
D2562	Walnut Rubio	SOLID	33
D2774	Pine Rustic	NOBLESSE V4	57
D3030	Arosa Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 45
D3032	Verbier Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 42
D3033	Zermatt Oak	LAKE VIEW, SOLID CHROME, SYNC CHROME	11, 28, 42
D3034	Engelberg Oak	LAKE VIEW, SOLID CHROME, SYNC CHROME	14, 27, 44
D3035	Davos Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	27, 44
D3044	Rift Oak	NOBLESSE V4	55
D3180	Lugano Oak	NOBLESSE V4	57
D3522	Glasgow Oak	SOLID, NOBLESSE V4	31, 57
D3782	Ascona Oak	NOBLESSE V4 WIDE	47
D3783	Montreux Oak	NOBLESSE V4 WIDE	49
D3784	Lucerne Oak	LIBERTY, NOBLESSE V4 WIDE	25, 49
D3910	Lombardia Oak	SYNC CHROME	41
D3911	Campania Oak	LIFESTYLE	38
D3912	Lazio Oak	LIFESTYLE	39
D3913	Sicilia Oak	LIFESTYLE	36
D3914	Veneto Oak	SYNC CHROME	42
D3915	Piemonte Oak	SYNC CHROME	42


Decor-Nr. Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.° Decor n°	Decor Decor Décor Decorazione Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	Seite Page Page Pagina Página Pág	
D3916	Toscana Oak	LIFESTYLE, SYNC CHROME	39, 41	
D3917	Linguria Oak	LIFESTYLE	36	
D4202	Interlaken Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 41	
D4415	Craft Oak Vanilla	NOBLESSE V4 WIDE	47	
D4416	Craft Oak Anthracite	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D4490	Iceland Oak	SOLID	31	
D4491	Santiago Oak	LIBERTY, SOLID	25, 33	
D4545	Urban Oak White	NOBLESSE V4	56	
D4546	Urban Oak Grey	NOBLESSE V4	57	
D4547	Urban Oak Natural	NOBLESSE V4	56	
D4658	Castle Oak	LIBERTY	24	
D4659	Natural Maple	LIBERTY, NOBLESSE V4 BRILLIANT	24, 51	
D4660	Artisan Oak Natural	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D4661	Artisan Oak Grey	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D4662	Artisan Oak Beige	NOBLESSE V4 WIDE	47	
D4748	Rio Oak	LIBERTY	25	
D4931	Natural Oak Brown	LIBERTY	25	
D4933	Natural Oak Coal	LIBERTY, NOBLESSE V4 BRILLIANT	23, 53	
D4934	Queens Oak	NOBLESSE V4 WIDE	48	
D4935	Manhattan Oak	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D4938	Majestic Walnut	NOBLESSE V4 BRILLIANT	53	
D4940	Minto Pine	SOLID	33	
D4941	Biscaya Pine	NOBLESSE V4 BRILLIANT	53	
D6101	Fine	LIBERTY SYNC	18	NEW
D6103	Raw	LIBERTY SYNC	18	NEW
D6106	Natural	LIBERTY SYNC	18	NEW
D6108	Bordeaux Oak	LIFESTYLE	35	
D6109	Normandie Oak	LIFESTYLE	36	
D6110	Bretagne Oak	LIFESTYLE	36	
D6111	Lorraine Oak	LIFESTYLE	35	

Decor-Nr. Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.° Decor n°	**Decor** Decor Décor Decorazione Decoración Decor	**Produktlinie** Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	**Seite** Page Page Pagina Página Pág
D6112	Provence Oak	LIFESTYLE	36
D6114	Lodge Oak	NOBLESSE V4	55
D6115	Alpine White	LIBERTY SYNC	21 NEW
D6116	Alpine Nature	LIBERTY SYNC	21 NEW
D6117	Alpine Taupe	LIBERTY SYNC	21 NEW
D7091	Ticino Oak	SOLID, NOBLESSE V4	31, 56
D7092	Gstaad Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	27, 42
D8011	Strasbourg Oak	NOBLESSE V4	56
D8014	New York Oak	LIBERTY, SOLID, NOBLESSE V4	23, 33, 55
8615	White Oak	PRESTIGE	58
8617	Rustic Oak	PRESTIGE	58
8618	Classic Oak	PRESTIGE	58
8652	Laurentina Oak	PRESTIGE	58

STRUKTUREN

SURFACE TEXTURES
STRUCTURES
STRUTTURE
ESTRUCTURES
TEXTURAS DE SUPERFICIE













= synchronised


CB
Reclaimed


CV
Canyon Valley
NEW


CA
Distressed


CN
Nova


CK
Country
NEW
CI
French Oak

SWISS **ACCESSORIES**

SKIRTING BOARDS
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
KRONOSWISS CLEANER




THE IMPRESSIVE
KEEP OF OBERHOFEN
CASTLE BELONGED
TO THE HABSBURGS
SWISS
MADE

SOCKELLEISTEN

SKIRTING BOARD
PLINTHE
BATTISCOPA
ZÓCALO
RODAPÉS

K101

D1497



D701



D869



D2834



D467



D2316



D2747



D2527



D742



SKIRTING BOARDS
16 × 60 × 2800 mm
0.62 × 2.36 × 110.2"
R: 2 mm | 0.08"
10 pcs / pack

WATERPROOF SKIRTING BOARD



1 **DE** PUR wasserfeste Verklebung
EN PUR waterproof glue
FR Colle PUR résistante à l'eau
IT Collante PUR resistente all'acqua
ES Pegamento PUR resistente al agua
PT Colagem PUR impermeável

2 **DE** 100% Holz-Fichteträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen
EN 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites
FR Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites
IT Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi
ES Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales
PT Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

3 **DE** Wasserfeste PP-Kunststofffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung
EN Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration
FR Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau
IT Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua
ES Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua
PT Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água

1 **WATERPROOF SKIRTING BOARD**
16 × 60 × 2500/4000 mm
0.62 × 2.36 × 98.4252/157.48"
R: 2 mm | 0.08"
10 pcs / pack

PROVENT

TRITTSCHALLUNTERLAGE
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE
SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO
BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS
SUBPAVIMENTO CONTRA RUÍDO DE PASSOS



DE TRITTSCHALLUNTERLAGE
Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.


EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE
Avec systeme stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.


IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO
Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.

ES BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS
Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

PT SUBPAVIMENTO CONTRA RUÍDO DE PASSOS
Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



www.swisskrono.com/ch/provent



KRONOSWISS CLEANER

DE PRODUKTVORTEILE
KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasserzusatz, bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT
KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

FR AVANTAGES DU PRODUIT
KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans stries et sans traces. Rafraîchit la surface.

IT VANTAGGI DEL PRODOTTO
KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

ES VENTAJAS DEL PRODUCTO
KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.

PT VANTAGENS DO PRODUTO
KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.



PACKAGING

1 Box = 6 Stk. à 1 Liter
1 Box = 6 pcs à 34 oz

1 Palett = 540 Stk. à 1 Liter
1 Pallet = 540 pcs of 34 oz each

www.swisskrono.com/ch/kronoswiss-cleaner

FACTS AND FIGURES

PACKAGING CLASS OF USAGE





CARB COMPLIANT
CA 93120 Phase 2 compliant for Formaldehyde Emission
TSCA Title VI COMPLIANT
Laminate Flooring

swiss safety center certified system
ISO 9001
ISO 14001

MADE SWISS

SWISS WOOD
EPLF

CO_2 &kWh reduziert

FSC
www.fsc.org
FSC® C014686
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten





GREENGUARD
GOLD

PEFC
PEFC/15-31-0069

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

UTILISATION CATEGORIES
UTILISATION CATÉGORIES
CLASSE DI UTILIZZO
CATEGORIAS DE USO
CLASSES DE UTILIZAÇÃO

NUTZUNGSKLASSEN

	Geringe Nutzung Little utilisation Utilisation faible Utilizzazione debole Uso reducido Uso reduzid	Mittlere Nutzung Medium utilisation Utilisation moyenne Utilizzazione media Uso moderado Uso moderado	Intensive Nutzung Intensive utilisation Utilisation intensive Utilizzazione intensiva Uso intenso Uso intensivo
GEWERBE Commercial Commercial Commerciale Comercial Espaços Comerciais	 AC 3 / Kl. 31 **Hotelzimmer, Kleinbüros** Hotel rooms, small offices Chambres d'hôtel, petits bureaux Camera d'albergo, piccoli uffici Habitaciones de hotel Quartos de hotel, pequenos escritórios	 AC 4 / Kl. 32 **Büros, Boutiquen** Offices, boutiques Bureaux, boutiques Uffici, boutiques Oficinas, tiendas Escritórios e lojas	 AC 5 / Kl. 33 **Kaufhäuser, Korridore** Stores, corridors Magasins, corridors Negozi, corridori Grandes superficies, pasillos Lojas, grandes superfícies
WOHNEN Living Habitat Abitare Vivienda Espaços de Habitação	 AC 1 / Kl. 21 **Schlaf-, Gästezimmer** Bed-, guestrooms Chambres à coucher Camere da letto Dormitorios quartos	 AC 2 / Kl. 22 **Wohn-, Esszimmer** Living-, dining rooms Salles à manger et séjours Sale da pranzo e soggiorni Salón, comedor Salas de estar e de jantar	 AC 3 / Kl. 23 **Küchen, Eingangsbereiche** kitchen, entrance halls Cuisines, entrées Cucine, ingressi Cocindas, entradas Cozinhas e halls de entrada



PACKAGING
UNITÉ D'EMBALLAGE
UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO
UNIDADES DE EMBALAJE
EMBALAGEM

VERPACKUNGSEINHEITEN

HELVETIC **LAKE VIEW**

1 Box: 4 Paneelen à 1845 × 244 × 10 mm = 1,801 m^2 / 15,5 kg
1 Box: 4 Panels à 72.64 × 9.6 × 3/8" = 19.38 sqft / 34.17 pounds

1 Palett: 42 Boxen = 75,63 m^2 / 679 kg
1 Palett: 42 Boxes = 814,07 sqft / 1496.94 pounds

SWISS **LIBERTY SYNC**
SWISS **LIBERTY**

1 Box: 8 Paneelen à 1380 × 191 × 8 mm = 2,11 m^2 / 15 kg
1 Box: 8 Panels à 54.33 × 7.52 × 5/16" = 22.70 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 56 Boxen = 118,08 m^2 / 860 kg
1 Palett: 56 Boxes = 1271.05 sqft / 1896 pounds

SWISS **SOLID CHROME**
SWISS **SOLID**

1 Box: 5 Paneelen à 1380 × 193 × 12 mm = 1,332 m^2 / 16 kg
1 Box: 5 Panels à 54.33 × 7.6 × ½" = 14.33 sqft / 35.28 pounds

1 Palett: 60 Boxen = 79,90 m^2 / 960 kg
1 Palett: 60 Boxes = 860.06 sqft / 2116.20 pounds

SWISS **LIFESTYLE**

1 Box: 7 Paneelen à 1380 × 193 × 10 mm = 1,864 m^2 / 16 kg
1 Box: 7 Panels à 54.33 × 7.6 × 3/8" = 20.07 sqft / 35.28 pounds

1 Palett: 56 Boxen = 104,41 m^2 / 896 kg
1 Palett: 56 Boxes = 1123.81 sqft / 1974 pounds

SWISS **NOBLESSE V4 BRILLIANT**
SWISS **NOBLESSE V4**
SWISS **SYNC CHROME**

1 Box: 8 Paneelen à 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m^2 / 15 kg
1 Box: 8 Panels à 54.33 × 7.6 × 5/16" = 22.94 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 56 Boxen = 119,32 m^2 / 858 kg
1 Palett: 56 Boxes = 1284.35 sqft / 1891.55 pounds

SWISS **NOBLESSE V4 WIDE**

1 Box: 6 Paneelen à 1380 × 244 × 8 mm = 2,020 m^2 / 15 kg
1 Box: 6 Panels à 54.33 × 9.6 × 5/16" = 21.75 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 60 Boxen = 121,22 m^2 / 906 kg
1 Palett: 60 Boxes = 1304.79 sqft / 1997.39 pounds

SWISS **PRESTIGE**

1 Box: 9 Paneelen à 1380 × 193 × 7 mm = 2,397 m^2 / 15 kg
1 Box: 9 Panels à 54.33 × 7.6 × 9/32" = 25.8 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 60 Boxen = 143,82 m^2 / 906 kg
1 Palett: 60 Boxes = 1548.10 sqft / 1997.39 pounds

SWISS KRONO

Willisauerstrasse 37
6122 Menznau (Schweiz)

www.swisskrono.com/ch

2022 V1.0